





### ¿Por qué preferir Hyundai Heavy Industries?

La clave del éxito de Hyundai Heavy Industries radica en el Espíritu de Hyundai, creado por el fundador de HHI, Chung Ju Yung.

Hyundai Heavy Industries es líder de la industria pesada en Corea del Sur. Puso en marcha su negocio con un proyecto para construir el astillero más grande del mundo en los años 70. Hoy incursiona en unidades como ingeniería, industria naval, investigación y desarrollo, generación de energía, motores marinos, electrónicos, energía verde, superpetroleros, y mucho más.

Hyundai Heavy Industries está presente en Paraguay con equipos destinados a la construcción y montacargas diesel y eléctricos, productos que ofrecen una indita garantía de 2 años o 5.000 horas, más que cualquier otra marca comercializada en el país. HHI continúa a la altura de su reputación como una empresa líder a nivel mundial que tiene cifras récord y grandes logros desde su creación. Fue reconocida en varias oportunidades como la corporación más admirada del mundo.

Ficha técnica		HR30T	H120C	H140C
Motor		Deutz D 2011 L2i	Deutz BF 4M 2012 C	Deutz BF 4M 2012 C
Potencia		22.5 Kw / 33.6 Hp	95 Kw / 127 Hp	100 Kw / 134 Hp
Emisiones		Tier 2	Tier 2	Tier 2
Transmisión hidrostática c/ control de tracción en tambor		Si	4 etapas	4 etapas
Rango de velocidad	km/h	0-10	0-12.5	0-12.5
Movimiento angular		±12	±12	±12
Grado de vibración (con/sin)	%	30/35	45/48	40/45
Sistema de Frenos		Resorte	Resorte	Resorte
<b>Pesos</b>				
Peso total	Kg	2.720	2.920	2.920
Peso operativo CECE	Kg	3.000	12.300	14.000
Carga por eje delantero/trasero	Kg	1.500	6.150	7.000
<b>Prestaciones</b>				
Rendimiento de Compactación	Kg/cm	12.00	32.80	38.00
Frecuencia I / II	HZ	52 / 58	30 / 40	30 / 40
Fuerza centrífuga a frecuencia I / II	Kn	29 / 37	240 / 140	280 / 180
<b>Dimensiones/Capacidades</b>				
Distancia entre ejes	mm	1.830	3.195	3.195
Largo x Ancho	mm	2.670 x 1.414	5.757 x 2.270	5.757 x 2.270
Despeje del suelo	mm	166	490	490
Radio interno/externo de giro	mm	2.740/3.990	4.860/7.015	4.860/7.015
Ancho de trabajo x ángulo de dirección	mm	1.300 / ±30°	2.090 / ±30°	2.090 / ±30°
Ancho x diámetro x espesor (tambores)	mm	1.250 x 750 x 12	2.100 x 1.500 x 30	2.100 x 1.500 x 30
Tanque de combustible	litros	310	300	300
Aceite hidráulico	litros	40	106	106
<b>Equipamientos</b>				
Cabina ROPS con barra antivuelco		No	Si	Si
Aire acondicionado/Calefacción		No	Si	Si
Asiento del conductor deslizante c/ apoyabrazos y cinturón de seguridad		Si	Si	Si
Radio AM/FM		No	Si	Si
Sistema de vibración hidrostática en ambos tambores		Si	Si	Si
Columna de dirección regulable		Si	Si	Si
Raspador regulable		Si	Si	Si
Calentador de agua caliente con ventilador		No	Si	Si
Separador de polvo del tipo ciclón		No	Si	Si
Interruptor de batería		Si	Si	Si
Interruptor manual de parada de emergencia		Si	Si	Si
Luces de trabajo		Si	Si	Si
Alarma de retroceso		Si	Si	Si
Kit de pata de cabra		No	Opcional	Opcional



### Respaldo de Automotor S.A.

La confianza en una marca se basa en la calidad de sus productos y en la solidez de su representante. Automotor S.A. es una empresa especializada en el rubro con presencia en el país desde 1970, brinda a sus clientes el soporte y profesionalismo de una firma líder.



[www.hyundai.com.py](http://www.hyundai.com.py)  
[hyundaimaquinarias.com.py](http://hyundaimaquinarias.com.py)

Call Center: 021 238 6765

Avda. Mcal. López 2977 casi Cnel. Pampliega, Fernando De La Mora. Tel.: 021 675 356/8  
Asunción - Coronel Oviedo - Caaguazú - Ciudad del Este - Santa Rita - Encarnación.